

मोसंबी

रोपाच नाव: मोसंबी

शास्त्रीय नाव: सायट्रस सायनेन्सिस

कुळ: Rutaceae

लागवड अंतर: 12 x 12 , 15 x 15, 18 x 18, 20 x 10 फूट

वाण: न्यूसेलार, काटोल गोल्ड, फुले मोसंबी, जैन टिशू कल्चर

मोसंबीचे गुणधर्म: मोसंबी उत्पादनामध्ये भारताचा जगामध्ये तिसरा क्रमांक लागतो आणि भारतामध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. हे लिंबूवर्गीय फळ पिवळ्या, हिरव्या रंगाचे, आंबट आणि गोड फळ आहे. लिंबूवर्गीय फळ त्याच्या गरासाठी आणि रसासाठी घेतले जाते, ज्यामध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आणि पौष्टिक मूल्ये आहेत.

माती: चांगला निचरा होणारी हलकी चिकणमाती, मध्यम ते काळी माती ज्यात सामू 6.5 -7.5 संत्रा लागवडीसाठी योग्य आहे. जर CaCo 3 5-7% पेक्षा जास्त आणि विद्युतवाहक 0.1% पेक्षा जास्त असेल तर पीक चुनखडीयुक्त मातीसाठी अत्यंत संवेदनशील आहे, म्हणून या प्रकारची माती टाळा, कारण मुळाच्या कक्षेतील कॅल्शियम कार्बोनेटची उपस्थिती वनस्पतींच्या वाढीवर प्रतिकूल परिणाम करू शकते.

हवामान: मोसंबीच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी 25 डिग्री सेल्सियस हे उत्कृष्ट तापमान आहे. साधारण तापमानाची आवश्यकता 15-35 डिग्री सेल्सियस पर्यंत असते. उच्च आणि चांगल्या दर्जाच्या उत्पादनासाठी तापमान अत्यंत, कोरडे हवामान, जास्त सूर्यप्रकाश आवश्यक असतो.

उत्पादन: लागवडीनंतर दुसऱ्या वर्षी फुलधारणा होण्यास सुरवात होते, परंतु व्यावसायिक दृष्ट्या उत्पादन लागवडीनंतर 4-5 वर्षांनी सुरु झाले. लागवडीनंतर 5 वर्षांनंतर प्रति रोप 25-30 किलोपर्यंत उत्पादन मिळते.

मुख्य कीड: नागअळी, पाने खाणारी सुरवंट अळी, खोडकिड, मावा, फळ शोषक पतंग, लिंबू फुलपाखरु, लिंबूवर्गीय सायला.

मुख्य रोग: डिंक्या, डिक्लाइन, अँथ्रॅकनोज



ढुसंढुी नूसेलर

वरणः नूसेलर

लगवड ढनरंकः 05/07/2023

लगवड अंतरः 15x10 फूट

लगवड क्षेत्रः 10 R

रोपांची संख्याः 78

नूसेलरचे वैशिष्ट्यः व्यावसायिक उत्पादनासाठी नूसेलर हे सर्वोत्तम वरण आहे. रोग प्रतिरोधक आणि दीर्घायुषी विविधता. या जातीच्या झाडाचा जास्तीत जास्त मोठा विस्तार, फळांचा मोठा आकार आणि उच्च रस टक्केवारी (200 ग्रॅम) तसेच पातळ साल आणि गोड चव पाहायला मिळते. फळात बियांची संख्या 9-12 बिया. फळ काढणीनंतर दीर्घकाळ टिकते.

उत्पादनः लगवडीनंतर 4-5 वर्षांनी उत्पादन सुरु होते, अंदाजे 25-30 किलो/झाड.



ढुसंढी कललुल गलुड

वलवलधतल: कललुल गलुड

लगवड दलनलंक: 05/07/2023

लगवड अंतर: 10x15 फूड

लगवड कुषुतुर: 4.1 R

रुलललंकल संखुतुल: 30

कललुल गलुडकु वैशुलषुतुतु: कलसुत उतुतुलदन देणलरु वलण. फळु इतर कलतींपेकुषल ढुठी आणल
आकर्षक. फळ प्रकुरलतुल सलठी तुगुतु वलन.

उतुतुलदन: कूथुतुल वरुषललसूनु उतुतुलदन सुरु हुते सरलसरी अपेकुषलत उतुतुलदन प्रतल वरुष
60 कललु/झलड, 15-18 टन/एकर.



ढुसंढुी

ऐन उतीसंवर्धित

वाण: ऐन उतीसंवर्धित

लागवड ढिनांक: 05/07/2023

लागवड अंतर: 15x10 फूट

लागवड क्षेत्र: 4.1 R

वनस्पतींची संख्या: 30

ऐन उतीसंवर्धित रोपांची वैशिष्ट्य: चांगली फळ धारणा. विषाणूजन्य रोगांपासून मुक्त, कमी बिया आणि उच्च रस टक्केवारी असलेली बायो-फोर्टिफाइड विविधता, खाण्या योग्य व प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाने दोन्हीसाठी योग्य वाण.

उत्पादन: लागवडीनंतर दुसऱ्या वर्षी फुलधारणा होण्यास सुरवात होते, परंतु व्यावसायिक दृष्ट्या उत्पादन लागवडीनंतर 4-5 वर्षांनी सुरु झाले. लागवडीनंतर 5 वर्षांनंतर प्रति रोप 25-30 किलोपर्यंत उत्पादन मिळते.



ढुसंढी

ढुले ढुसंढी

वाण: ढुले ढुसंढी

लागवड ढिनांक:

लागवड अंतर: 10x15 फूट

लागवड क्षेत्र:

रोपांची संख्या:

ढुले ढुसंढीचे वैशिष्ट्य: ँढपीकेव्ही राहुरी (MH) ढ्वारे 2008 ढध्ये न्यूसेलरढधून क्लोनल नलवड करून ढुले ढुसंढीची वाण वलकसलत केली. ढुठे ते ढध्यढ आकाराचे फळ, चांगली रचना आणल पोत (250 ग्रॅढ), अत्यंत रसाळ फळ. उच्च उत्पन्न ढेणारे, रोग आणल कीटकांना अत्यंत सहनशील व ढहाराष्ट्राढध्ये लागवडीस ढोग्य वाण.

उत्पादन: लागवडीनंतर ढुसऱ्या वर्षी फुलधारणा होण्यास सुरवात होते, परंतु व्यावसायलक दृष्ट्या उत्पादन लागवडीनंतर 4-5 वर्षांनी सुरु झाले. लागवडीनंतर 5 वर्षांनंतर प्रति रोप 25-30 कललोपर्यंत उत्पादन ढलळते. (10 वर्षांनंतर 60-70 कललो/झाड, 20.12 टन/हे/वर्ष उत्पादन ढलळते)

